

STELLEN DE NEDERLAND en de verzorging van de pups

De gemiddelde duur van de zwangerschap is 63 dagen (54 tot 72 dagen na de dekking). De waarschuwingssignalen van de bevalling (partus) worden vaak nauwelijks waarneembaar: een verandering van houding van de hond, verminderde eetlust, enz. ... Soms is ze verzamelt dekens of lappen, als een nest te maken. De vulva is gezwollen en kan missen een duidelijke afscheiding. Soms is de hond braken. Wanneer de rectale temperatuur onder 38 graden is een teken dat de bevalling zal binnen 24 uur antwoord. Indien na 63 dagen van de bevalling nog niet is aangevangen, is het het beste contact opnemen met de dierenarts. **De bevalling komt voor in 3 fasen:**

- Voorbereiding

Dilatatie van de baarmoederhals en de eerste samentrekkingen van de baarmoeder (niet zichtbaar).

De hond beweegt, lijkt ongemakkelijk of ademhalingsmoeilijkheden. Dit preparaat kan duren 4-36 uur. - **Eerste Water en uitzettingen**

Weeën, de baarmoeder en de buik groeit en zijn nu zichtbaar. De hond wordt regelmatig bevochtigd vulva. De pocket foetale barst en laat de wateren. eerste puppy's Blount, toen nog een, met tussenpozen van 30-60 minuten. Puppies komt het hoofd eerst of het bekken (een andere positie zou het risico op verstopping te geven) in hun zak Foetale dat de moeder zal scheuren, of gewoon verbonden door de navelstreng. De hond likt haar pups, dus hen dwingt om te ademen. Anders is het je eerste adem veroorzaken krachtig masseren van de puppy in een schone doek. - **Afschaffing van de foetale materiaal**

De placenta is niet rond de pup is uitgezet na elke geboorte of na het werk. De moeder eet, dat is ook normaal, aangezien de inname helpt met de vervanging van de baarmoeder (involutie) en de productie van melk. Echter, indien de hoeveelheid te groot is, is het best om een partij (gooi kan braken of diarree worden) Onmiddellijk na de bevalling, beginnen de pups te zogen. Het kan worden gezien, en pas enkele weken na de bevalling, lozing (lochia) kastanjes. Elke anomalie in de loop van de bevalling moeten worden te helpen de dierenarts zo spoedig mogelijk!

Risico's van complicaties - Slechte plaatsing van de pup.

De laatste risico verstikking en verstopping van de baarmoeder, het voorkomen van de andere geboorten. -

Contractions onvoldoende

Ze zijn te wijten aan de traagheid van de baarmoeder en het voorkomen van uitzetting

- Uitputting van de baarmoeder

Indien het aantal pups is belangrijk, kan dit leiden tot uitputting van de baarmoeder en dus stoppen met de bevalling. - **Anatomische Problemen**

Een pool te smal, het verdraaien van de baarmoeder of vaginale geboorte kan een belemmering vormen voor het succes van de partus worden. De dierenarts heeft vervolgens een keizersnede. **Na de geboorte kunnen andere complicaties voordoen:- tekort aan calcium** (hypocalcemie), die kunnen worden deficiëntie als gevolg van een tijdens de zwangerschap, bij een aantal te hoog, enz. ... Nerveuze aandoeningen optreden bij honden (tremoren, convulsies, spierkrampen, ...)

- Infectie van de baarmoeder (endometritis of metritis) De placenta slecht uitgeworpen, of een slechte hygiëne, de bevordering van deze infecties.

De symptomen zijn koorts en kwijting (pus, bloed) stinken. Risico van besmetting van de pups. **Verzorging van de pasgeboren pups** Als de moeder niet in staat is voer voor puppy's, om gezondheidsredenen of in geval van een al te groot, (de hond was dat slechts 8 of 10 borsten) je moet gebruiken formule. Het kan ook alternatieven colostrum geven tijdens de eerste week. Als de moeder, door onervarenheid of nervositeit, niet verwijderden van de placenta niet helpt de pups om te ademen, zal het jouwe te maken. Je moet ook de navelstreng te ontsmetten (Betadine verdund). De pups en de moeder soivent worden geïnstalleerd op een plaats uit de buurt van tocht en bij een temperatuur van ongeveer 25 °. Optioneel, ervoor te zorgen dat elke pup de spenen van de moeder vindt. Puppies moeten worden gevoed ongeveer iedere twee uur de eerste week. Een hygiëne is noodzakelijk voor een goede gezondheid en ontwikkeling van de pups. Het is daarom dat een "kwekerij" eenvoudig aan te raden om schoon te maken. Indien bij het begin, de moeder maken het toilet puppies, likken hun anus en geslachtsdelen, dan zijn ze poepen overal, geleidelijk als ze leren om te bewegen. Om veiligheidsredenen is het belangrijk dat de pups overal kan lopen. Voor nadelen van de moeder moet vrij zijn om te bewegen, te eten of ga naar zichzelf bevrijden als ze dat wenst. Wij hopen dat deze tips, en uitgebreide hulp van uw dierenarts zal u helpen om deze belangrijke gebeurtenis is dat een geboorte in de beste omstandigheden moeten leven.

